

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0841
PRODUCT
CERTIFICATION



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 30 " июля 20 24 г.

№ KZ.7100841.01.01.04034

Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 000640005170, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, район Байконур, город Астана, улица Шара Жиенкулова, строение 7, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Абая, дом 13, индекс: 010000

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Плиты гипсовые строительные т.м.: GYPROC (ГИПРОК); согласно приложению; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 6809110000

изготовленная Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60, фактический адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, деревня Гомзово, производственная площадка №1

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР утв. Приказом МИИР РК № 435 от 09.06.2023 г.; ТР утв. Приказом МТиИ РК № 348-НК от 21.05.2021г.; ТР, утв. пр. МЧС РК № 405 от 17.08.2021 г.; ГН ПМЗ РК от 02.08.2022г. № КР ДСМ-71; ГОСТ 6266-97, п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 таб. 1,2, п.п. 4.5, 5.1 таб. 3, п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 таб. 5, п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 6;

Заявитель (изготовитель, продавец) Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус", юридический адрес: Российская Федерация, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60 обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании Протоколов исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 24-07-30/46-02- № 24-07-30/61-02 от 30/07/2024г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата"(аттестат: KZ.T.01.0835); Сертификата системы менеджмента качества № KZ.7100483.07.03.00270 от 29/05/2024г., ОПС СМ ТОО "Казпром Серт"(аттестат: KZ.Q.01.0483);

Дополнительная информация Периодическую оценку сертифицированной продукции проводит ОПС СМ ТОО "Казпром Серт" не реже одного раза в год; Схема сертификации 5;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**
" 30 " июля 20 24 г.
№ КЗ.7100841.01.01.04034



Действителен до " 29 " мая 20 27 г.

Лист 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	6809110000	Влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DFH3), длина от 1500мм до 3000мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 12,5мм до 15,0мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
2	6809110000	Стандартные (ГСП-А), длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 6,5мм до 15,0мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
3	6809110000	С повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГСП-DF), длина от 1500мм до 3000мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 12,5мм до 15,0мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
4	6809110000	Влагостойкие (ГСП-Н3), длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 6,5мм до 15,0мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
5	6809110000	Звукоизоляционные АКУ-Лайн (ГСП-D), длина от 2000мм до 2500мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 9,5мм до 12,5мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
6	6809110000	Звукоизоляционные АКУ-Лайн влагостойкие (ГСП-ДН3), длина от 2000мм до 2500мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина от 9,5мм до 12,5мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
7	6809110000	Ветрозащитные GTS 9 (ГСП-ЕН2), длина от 1500мм до 3000мм, ширина 1200мм, толщина 9,5мм	ТУ 23.62.10-004-56846022-2017 с изм. 2
8	6809110000	Влагостойкие облегченные АКВА ЛАЙТ, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 9,5мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
9	6809110000	Стандартные универсальные ОПТИМА, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 12,5мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
10	6809110000	Влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, с повышенной твердостью поверхности, повышенной прочностью АКУСТИК 4 в 1, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 12,5мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
11	6809110000	Влагостойкие универсальные АКВА ОПТИМА, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 12,5мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
12	6809110000	Стандартные облегченные ЛАЙТ, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 9,5мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
13	6809110000	Повышенной прочности СТРОНГ, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 15,0мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**
" 30 " _____ июля 20 24 г.
№ _____ КЗ.7100841.01.01.04034



Действителен до " 29 " _____ мая 20 27 г.

Лист 2

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
14	6809110000	Повышенной прочности акустические СТРОНГ АКУСТИК, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 15,0мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
15	6809110000	Повышенной прочности влагостойкие АКВА СТРОНГ, длина от 1500мм до 3600мм, ширина от 900мм до 1200мм, толщина 15,0мм	ТУ 23.62.10-005-56846022-2017 с изменением № 1, 2, 3
16	6809110000	Влагостойкие, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, с повышенной твердостью поверхности, повышенной прочности (ГСП-DFH3IR) (MULTICOMFORT), длина от 2500мм до 3300мм, ширина от 900мм до 1220мм, толщина от 10,0мм до 12,5мм	ТУ 23.62.10-006-56846022-2017 с изм.№ 1

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.А.БЕКПОСИНОВА

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0841
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04034

20 27 ж. " 29 " мамыр дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган 000640005170 БСН, "Сауда палатасы фирмасы" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Байқоңыр ауданы, Астана қаласы, Шара Жиенқұлова көшесі, 7 құрылысы, индексі: 010000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Абай көшесі, 13 үй, индексі: 010000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Құрылыс гипс плиталары с.м.: Гурпок (Гипрок); қосымшаға сәйкес; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 6809110000

жасалған "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" ЖШҚ, заңды мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск, көш. Смычка, 60, индексі: 140301, нақты мекен-жайы: Ресей Федерациясы, Нижний Новгород облысы, Павловский ауданы, Гомзово ауылы, № 1 өндірістік учаске

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ИИДМ бекіт. ТР № 435 – 09.06.2023 ж. бұйрығы; СИМ бұй. бекіт. ТР № 348-НҚ - 21.05.2021ж.; ҚР ТЖМ бекіт. ТР № 405 - 17.08.2021 ж.; ГН ҚР ДСМ 2022/08/02 № ҚР ДСМ-71 бұйрығы; ГОСТ 6266-97, т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 кес. 1,2, т. 4.5, 5.1 кес. 3, т. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 кес. 5, т. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 6;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" жауапкершілігі шектеулі қоғамы, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу облысы, Егорьевск қаласы, Смычка көшесі, 60-үй өнімді сәйкестік белгісімен таңбалауға құқығы бар

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген 2024/07/30 № 24-07-30/46-02- № 24-07-30/61-02 зерттеулер (сынақтар) хаттамалары, "Сауда палатасы фирмасы" ЖШС СО (аттестат: KZ.T.01.0835); 2024/05/29 № KZ.7100483.07.03.00270 сапа менеджменті жүйесінің Сертификаты, "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО (KZ.Q.01.0483 аттестаты);

Қосымша ақпарат Сертификатталған өнімнің мерзімді бағалауын жылына кемінде бір рет "Казпром Серт" ЖШС МЖ СРО жүргізеді; Сертификаттау схемасы 5;

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына

ҚОСЫМША

20 24 ж. " 30 " шілде

№ KZ.7100841.01.01.04034

20 27 ж. " 29 " мая дейін жарамды



2 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
13	6809110000	Жоғары беріктігі СТРОНГ, ұзындығы 1500 мм - ден 3600 мм-ге дейін, ені 900 мм - ден 1200 мм-ге дейін, қалыңдығы 15,0 мм	ТШ 23.62.10–005-56846022-2017 № 1, 2, 3 түзетумен
14	6809110000	Жоғары беріктігі акустикалық күшті акустикалық, ұзындығы 1500 мм - ден 3600 мм-ге дейін, ені 900 мм - ден 1200 мм-ге дейін, қалыңдығы 15,0 мм	ТШ 23.62.10–005-56846022-2017 № 1, 2, 3 түзетумен
15	6809110000	Жоғары беріктігі Ылғалға төзімді АКВАСТРОНГ, ұзындығы 1500 мм - ден 3600 мм-ге дейін, ені 900 мм - ден 1200 мм-ге дейін, қалыңдығы 15,0 мм	ТШ 23.62.10–005-56846022-2017 № 1, 2, 3 түзетумен
16	6809110000	Ылғалға төзімді, ашық жалынға ұшыраған кезде гипс өзегінің беріктігі жоғарылаған, бетінің қаттылығы жоғарылаған, беріктігі жоғарылаған (ГСП-DFH3IR) (MULTICOMFORT), ұзындығы 2500 мм-ден 3300 мм-ге дейін, ені 900 мм-ден 1220 мм-ге дейін, қалыңдығы 10,0 мм-ден 12,5 мм-ге дейін	ТШ 23.62.10–006-56846022-2017 № 1 түзетумен

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

А.А.БЕКПОСИНОВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.А.ДЖУНУСОВА